






Bänninger

Фитинги СПИГОТ




Производство Bänninger, Германия

Изобр.	Диаметр	Артикул	Цена с НДС 20%
РАЗДЕЛ I. Фитинги спигот литые удлиненные			
Отвод 90°, литой удлиненный, PE 100, SDR 17			
	355	25.10.01.063	77 373,17
	400	25.10.01.063	106 643,67
	450	25.10.01.063	175 745,38
	500	25.10.01.063	204 292,67
Отвод 90°, литой удлиненный, PE 100, SDR 11			
	355	25.10.01.103	108 278,44
	400	25.10.01.103	154 090,51
	450	25.10.01.103	220 836,99
	500	25.10.01.103	253 642,39
Отвод 45°, литой удлиненный, PE 100, SDR 17			
	355	25.15.01.063	76 221,00
	400	25.15.01.063	114 332,18
	450	25.15.01.063	126 977,25
	500	25.15.01.063	176 549,70
Отвод 45°, литой удлиненный, PE 100, SDR 11			
	355	25.15.01.103	96 109,10
	400	25.15.01.103	139 219,46
	450	25.15.01.103	173 311,78
	500	25.15.01.103	209 874,82
Отвод 30°, литой удлиненный, PE 100, SDR 17			
	75	25.14.01.063	2 775,95
	90	25.14.01.063	3 061,93
	110	25.14.01.063	3 600,89
	125	25.14.01.063	4 535,83
	140	25.14.01.063	5 565,64
	160	25.14.01.063	7 210,04
	180	25.14.01.063	10 277,47
	200	25.14.01.063	14 007,60
	225	25.14.01.063	16 746,43

Bänninger

Фитинги СПИГОТ


Производство Bänninger, Германия

Отвод 30°, литой удлиненный, PE 100, SDR 11			
	75	25.14.01.103	3 082,55
	90	25.14.01.103	3 455,15
	110	25.14.01.103	4 091,74
	125	25.14.01.103	5 399,28
	140	25.14.01.103	6 627,08
	160	25.14.01.103	7 229,29
	180	25.14.01.103	9 999,73
	200	25.14.01.103	13 670,75
	225	25.14.01.103	17 601,62
Тройник 90°, литой удлиненный, PE 100, SDR 17			
	63	25.20.01.063	2 063,74
	75	25.20.01.063	1 821,76
	90	25.20.01.063	1 984,00
	110	25.20.01.063	2 756,70
	125	25.20.01.063	4 211,36
	140	25.20.01.063	6 702,70
	160	25.20.01.063	7 100,05
	180	25.20.01.063	10 593,70
	200	25.20.01.063	13 537,38
	225	25.20.01.063	14 230,34
	250	25.20.01.063	35 643,22
	280	25.20.01.063	58 861,36
	315	25.20.01.063	57 269,21
	355	25.20.01.063	96 646,69
	400	25.20.01.063	124 873,63
	450	25.20.01.063	173 819,12
500	25.20.01.063	242 319,99	
Тройник 90°, литой удлиненный, PE 100, SDR 11			
	355	25.20.01.103	114 629,16
	400	25.20.01.103	201 091,88
	450	25.20.01.103	275 162,51
	500	25.20.01.103	286 258,05

Bänninger

Фитинги СПИГОТ


Производство Bänninger, Германия

Тройник редуционный 90°, литой удлиненный, PE 100, SDR 17			
	63 - 32 -63	25.20.01.063	1 324,04
	110- 63-110	25.20.01.063	3 687,51
	110- 90-110	25.20.01.063	3 687,51
	125-63-125	25.20.01.063	5 300,29
	125-75-125	25.20.01.063	5 300,29
	125-90-125	25.20.01.063	5 300,29
	125-110-125	25.20.01.063	5 300,29
	140- 63-140	25.20.01.063	8 418,59
	140- 75-140	25.20.01.063	8 418,59
	140- 90-140	25.20.01.063	8 418,59
	140-110-140	25.20.01.063	8 418,59
	160- 63-160	25.20.01.063	7 685,76
	160- 75-160	25.20.01.063	10 606,07
	160- 90-160	25.20.01.063	8 279,72
	160-110-160	25.20.01.063	7 685,76
	180- 75-180	25.20.01.063	12 154,22
	180- 90-180	25.20.01.063	12 154,22
	180-110-180	25.20.01.063	12 154,22
	180-125-180	25.20.01.063	12 154,22
	180-140-180	25.20.01.063	12 154,22
	180-160-180	25.20.01.063	12 154,22
	225-63-225	25.20.01.063	18 334,45
	225-75-225	25.20.01.063	18 334,45
	225-90-225	25.20.01.063	18 334,45
	225-110-225	25.20.01.063	18 334,45
	225-125-225	25.20.01.063	18 334,45
	225-140-225	25.20.01.063	18 334,45
	225-160-225	25.20.01.063	18 334,45
200-63-200	25.20.01.063	18 334,45	
200-75-200	25.20.01.063	18 334,45	
200-90-200	25.20.01.063	18 334,45	
200-110-200	25.20.01.063	18 334,45	
200-125-200	25.20.01.063	18 334,45	
200-160-200	25.20.01.063	18 334,45	

Bänninger

Фитинги СПИГОТ



Производство Bänninger, Германия

Тройник редуционный 90°, литой удлиненный, PE 100, SDR 11			
	63- 32- 63	25.20.01.103	1 324,04
	110- 63-110	25.20.01.103	3 807,13
	110- 90-110	25.20.01.103	3 807,13
	125-63-125	25.20.01.103	5 443,28
	125-75-125	25.20.01.103	5 443,28
	125-90-125	25.20.01.103	5 443,28
	125-110-125	25.20.01.103	5 443,28
	140- 63-140	25.20.01.103	9 583,14
	140- 75-140	25.20.01.103	9 662,88
	140- 90-140	25.20.01.103	9 662,88
	140-110-140	25.20.01.103	9 662,88
	160- 63-160	25.20.01.103	7 843,87
	160- 75-160	25.20.01.103	12 990,17
	160- 90-160	25.20.01.103	8 996,05
	160-110-160	25.20.01.103	7 843,87
	180- 75-180	25.20.01.103	13 065,79
	180- 90-180	25.20.01.103	13 065,79
	180-110-180	25.20.01.103	13 065,79
	180-125-180	25.20.01.103	13 065,79
	180-140-180	25.20.01.103	15 433,39
	180-160-180	25.20.01.103	15 922,86
	225-63-225	25.20.01.103	17 284,02
	225-75-225	25.20.01.103	17 284,02
	225-90-225	25.20.01.103	17 284,02
	225-110-225	25.20.01.103	17 284,02
225-125-225	25.20.01.103	17 284,02	
225-140-225	25.20.01.103	17 284,02	
225-160-225	25.20.01.103	17 284,02	
200-63-200	25.20.01.103	17 121,78	
200-75-200	25.20.01.103	17 121,78	
200-90-200	25.20.01.103	17 121,78	
200-110-200	25.20.01.103	17 121,78	
200-125-200	25.20.01.103	17 121,78	
200-160-200	25.20.01.103	17 121,78	

Bänninger

Фитинги СПИГОТ





Производство Bänninger, Германия

Тройник 45°, литой удлиненный, PE 100, SDR 17				
	40	25.25.01.063	3 628,39	
	50	25.25.01.063	5 221,92	
	63	25.25.01.063	5 756,76	
	75	25.25.01.063	8 696,32	
	75-63	25.25.01.063	10 652,82	
	90	25.25.01.063	13 448,01	
	110	25.25.01.063	19 130,53	
	125	25.25.01.063	28 243,44	
	160	25.25.01.063	39 703,33	
	180	25.25.01.063	47 690,20	
	200	25.25.01.063	62 782,61	
	225	25.25.01.063	75 562,41	
	315	25.25.01.063	441 563,99	
Тройник 45°, литой удлиненный, PE 100, SDR 11				
	40	25.25.01.103	4 064,24	
	50	25.25.01.103	5 672,89	
	63	25.25.01.103	7 826,00	
	75	25.25.01.103	11 815,99	
	90	25.25.01.103	18 273,96	
	110	25.25.01.103	25 951,46	
	125	25.25.01.103	29 469,86	
	160	25.25.01.103	54 428,64	
	180	25.25.01.103	60 739,49	
	200	25.25.01.103	71 489,92	
	225	25.25.01.103	106 917,28	
	315	25.25.01.103	465 965,93	

Bänninger

Фитинги СПИГОТ

Производство Bänninger, Германия

Заглушка, литая удлиненная, PE 100, SDR 17			
	63	25.96.01.063	1 128,80
	75	25.96.01.063	820,82
	90	25.96.01.063	907,44
	110	25.96.01.063	780,95
	125	25.96.01.063	1 850,63
	140	25.96.01.063	2 575,21
	160	25.96.01.063	1 882,25
	180	25.96.01.063	4 242,98
	200	25.96.01.063	4 655,45
	225	25.96.01.063	5 807,63
	250	25.96.01.063	11 041,92
	280	25.96.01.063	16 428,82
	315	25.96.01.063	22 866,16
	355	25.96.01.063	48 394,15
	400	25.96.01.063	64 047,53
	450	25.96.01.063	92 520,58
	500	25.96.01.063	111 946,71
630	25.96.01.063	136 378,90	
Новинка!			
Заглушка, литая удлиненная, PE 100, SDR 11			
	355	25.96.01.103	48 394,15
	400	25.96.01.103	73 920,77
	450	25.96.01.103	115 246,50
	500	25.96.01.103	129 128,99
	630	25.96.01.103	147 419,44
H			
Втулка под фланец, литая удлиненная, PE 100, SDR 17			
	355	25.80.01.063	22 394,57
	400	25.80.01.063	33 234,37
	450	25.80.01.063	76 467,11
	500	25.80.01.063	85 698,26
	560	25.80.01.063	112 066,33
	630	25.80.01.063	125 250,36
Втулка под фланец, литая удлиненная, PE 100, SDR 11			
	355	25.80.01.103	26 717,29
	400	25.80.01.103	35 713,34
	450	25.80.01.103	75 519,79
	500	25.80.01.103	88 375,22
	560	25.80.01.103	112 478,80
	630	25.80.01.103	152 498,36
Редукционный переход, литой удлиненный, PE 100, SDR 17			

Bänninger

Фитинги СПИГОТ

Производство Bänninger, Германия

Новинка!

Новинка!



75- 40	25.91.03.063	1 406,53
75- 50	25.91.03.063	1 406,53
75- 63	25.91.03.063	1 406,53
90- 50	25.91.03.063	1 179,67
90- 63	25.91.03.063	1 335,04
90- 75	25.91.03.063	2 122,86
110- 63	25.91.03.063	1 105,43
110-75	25.91.03.063	1 379,04
110- 90	25.91.03.063	1 379,04
125- 63	25.91.03.063	1 874,01
125- 75	25.91.03.063	1 874,01
125- 90	25.91.03.063	1 874,01
125-110	25.91.03.063	1 874,01
140-75	25.91.03.063	4 179,73
140- 90	25.91.03.063	4 179,73
140-110	25.91.03.063	4 179,73
140-125	25.91.03.063	4 179,73
160- 90	25.91.03.063	3 573,40
160-110	25.91.03.063	2 368,97
160-125	25.91.03.063	3 573,40
160-140	25.91.03.063	3 573,40
180-125	25.91.03.063	4 468,46
180-160	25.91.03.063	4 607,33
200-125	25.91.03.063	6 595,45
200-160	25.91.03.063	5 375,91
225-110	25.91.03.063	6 893,81
225-160	25.91.03.063	5 419,90
225-180	25.91.03.063	10 600,57
250-160	25.91.03.063	12 950,30
250-180	25.91.03.063	12 950,30
250-200	25.91.03.063	12 950,30
250-225	25.91.03.063	12 950,30
280-180	25.91.03.063	18 928,41
280-200	25.91.03.063	18 928,41
280-225	25.91.03.063	18 928,41
280-250	25.91.03.063	18 928,41
315-225	25.91.03.063	20 814,79
315-250	25.91.03.063	20 814,79
315-280	25.91.03.063	23 449,12
355-250	25.91.03.063	34 007,07
355-280	25.91.03.063	34 007,07
355-315	25.91.03.063	34 007,07
400-280	25.91.03.063	42 559,03
400-315	25.91.03.063	42 559,03

Bänninger

Фитинги СПИГОТ

Производство Bänninger, Германия

Новинка! Новинка! Новинка!	400-355	25.91.03.063	61 167,09
	450-315	25.91.03.063	87 896,75
	450-355	25.91.03.063	92 031,11
	450-400	25.91.03.063	97 871,74
	500-355	25.91.03.063	113 511,36
	500-400	25.91.03.063	119 478,48
	500-450	25.91.03.063	123 090,37
Редукционный переход, литой удлиненный, PE 100, SDR 11			
Новинка!	32- 25	25.91.03.103	246,11
	40- 20	25.91.03.103	911,57
	40- 25	25.91.03.103	345,10
	40- 32	25.91.03.103	345,10
	50- 25	25.91.03.103	427,60
	50- 32	25.91.03.103	427,60
	50- 40	25.91.03.103	427,60
	63- 32	25.91.03.103	444,10
	63- 40	25.91.03.103	518,34
	63- 50	25.91.03.103	518,34
	75- 40	25.91.03.103	1 088,93
	75- 50	25.91.03.103	1 088,93
	75- 63	25.91.03.103	1 088,93
	90- 50	25.91.03.103	1 013,31
	90- 63	25.91.03.103	1 013,31
	90- 75	25.91.03.103	1 069,68
	110- 63	25.91.03.103	1 179,67
	110- 75	25.91.03.103	1 588,02
	110- 90	25.91.03.103	1 588,02
	125- 63	25.91.03.103	1 834,13
	125- 75	25.91.03.103	1 834,13
	125- 90	25.91.03.103	1 834,13
	125-110	25.91.03.103	1 989,50
	140-75	25.91.03.103	4 000,99
	140- 90	25.91.03.103	4 000,99
	140-110	25.91.03.103	4 000,99
	140-125	25.91.03.103	4 000,99
	160- 90	25.91.03.103	4 000,99
	160-110	25.91.03.103	4 693,95
	160-125	25.91.03.103	4 693,95
	160-140	25.91.03.103	3 779,63
	180-125	25.91.03.103	4 179,73
180-160	25.91.03.103	4 797,07	
200-125	25.91.03.103	5 514,77	
200-160	25.91.03.103	5 514,77	




Bänninger

Фитинги СПИГОТ

Производство Bänninger, Германия

	225-110	25.91.03.103	5 925,87
	225-160	25.91.03.103	6 279,22
	225-180	25.91.03.103	8 932,80
	250-160	25.91.03.103	12 011,23
	250-180	25.91.03.103	12 011,23
	250-200	25.91.03.103	12 590,07
	250-225	25.91.03.103	12 590,07
	280-180	25.91.03.103	14 630,44
	280-200	25.91.03.103	16 813,80
	280-225	25.91.03.103	16 032,85
	280-250	25.91.03.103	19 503,13
	315-225	25.91.03.103	19 598,00
	315-250	25.91.03.103	19 598,00
	315-280	25.91.03.103	19 598,00
	355-250	25.91.03.103	33 308,62
	355-280	25.91.03.103	33 308,62
	355-315	25.91.03.103	33 308,62
	400-280	25.91.03.103	35 955,32
	400-315	25.91.03.103	45 292,35
	400-355	25.91.03.103	47 016,49
Новинка!	450-315	25.91.03.103	70 889,09
Новинка!	450-355	25.91.03.103	74 212,25
Новинка!	450-400	25.91.03.103	78 918,57
	500-355	25.91.03.103	122 112,81
	500-400	25.91.03.103	122 112,81
	500-450	25.91.03.103	122 112,81



РАЗДЕЛ IV. Фитинги спигот цельнотянутые удлиненные

Отвод 90°, цельнотянутый удлиненный, PE 100, SDR 17			
	355	25.90.01.063	98 845,17
	400	25.90.01.063	143 109,09
	450	25.90.01.063	205 575,47
	500	25.90.01.063	304 133,28
	560	25.90.01.063	385 908,93
	630	25.90.01.063	481 399,31
	710	25.90.01.063	868 864,64
	800	25.90.01.063	1 368 649,28

Bänninger

Фитинги СПИГОТ




Производство Bänninger, Германия

Отвод 90°, цельнотянутый удлиненный, PE 100, SDR 11			
	355	25.90.01.103	145 014,72
	400	25.90.01.103	165 155,80
	450	25.90.01.103	251 859,13
	500	25.90.01.103	390 455,76
	560	25.90.01.103	522 219,08
	630	25.90.01.103	642 514,25
Отвод 60°, цельнотянутый удлиненный, PE 100, SDR 17			
	90	25.60.01.063	8 054,23
	110	25.60.01.063	9 955,74
	125	25.60.01.063	11 848,99
	140	25.60.01.063	14 024,10
	160	25.60.01.063	15 350,89
	180	25.60.01.063	24 454,18
	200	25.60.01.063	30 329,18
	225	25.60.01.063	34 881,52
	250	25.60.01.063	45 051,74
	280	25.60.01.063	50 798,87
	315	25.60.01.063	66 336,75
	355	25.60.01.063	98 845,17
	400	25.60.01.063	143 109,09
	450	25.60.01.063	205 575,47
	500	25.60.01.063	304 133,28
	560	25.60.01.063	385 908,93
	630	25.60.01.063	481 399,31
710	25.60.01.063	868 864,64	
800	25.60.01.063	1 368 649,28	

Bänninger

Фитинги СПИГОТ

Производство Bänninger, Германия

Отвод 60°, цельнотянутый удлиненный, PE 100, SDR 11			
	90	25.60.01.103	9 852,62
	110	25.60.01.103	12 792,18
	125	25.60.01.103	14 693,68
	140	25.60.01.103	16 872,92
	160	25.60.01.103	20 191,96
	180	25.60.01.103	33 463,98
	200	25.60.01.103	40 379,79
	225	25.60.01.103	48 156,29
	250	25.60.01.103	60 276,14
	280	25.60.01.103	73 346,06
	315	25.60.01.103	91 034,30
	355	25.60.01.103	145 014,72
	400	25.60.01.103	165 155,80
	450	25.60.01.103	251 859,13
	500	25.60.01.103	390 455,76
560	25.60.01.103	522 219,08	
630	25.60.01.103	642 514,25	
Отвод 45°, цельнотянутый удлиненный, PE 100, SDR 17			
	355	25.45.01.063	89 865,62
	400	25.45.01.063	145 770,92
	450	25.45.01.063	177 836,62
	500	25.45.01.063	251 347,66
	560	25.45.01.063	318 968,58
	630	25.45.01.063	397 852,79
	710	25.45.01.063	802 384,89
	800	25.45.01.063	1 228 155,27
Отвод 45°, цельнотянутый удлиненный, PE 100, SDR 11			
	355	25.45.01.103	139 425,70
	400	25.45.01.103	179 211,53
	450	25.45.01.103	223 505,69
	500	25.45.01.103	322 684,97
	560	25.45.01.103	413 187,18
	630	25.45.01.103	531 002,01

Bänninger

Фитинги СПИГОТ

Производство Bänninger, Германия

Отвод 30°, цельнотянутый удлиненный, PE 100, SDR 17			
Новинка! Новинка!	63	25.30.01.063	7 787,50
	75	25.30.01.063	8 466,71
	90	25.30.01.063	8 795,31
	110	25.30.01.063	9 761,88
	125	25.30.01.063	10 993,80
	140	25.30.01.063	12 700,06
	160	25.30.01.063	13 933,36
	180	25.30.01.063	22 276,32
	200	25.30.01.063	27 014,27
	225	25.30.01.063	31 947,46
	250	25.30.01.063	39 842,20
	280	25.30.01.063	44 081,05
	315	25.30.01.063	56 892,48
	355	25.30.01.063	89 865,62
	400	25.30.01.063	145 770,92
	450	25.30.01.063	177 836,62
	500	25.30.01.063	251 347,66
	560	25.30.01.063	318 968,58
630	25.30.01.063	397 852,79	
710	25.30.01.063	802 384,89	
800	25.30.01.063	1 228 155,27	
Отвод 30°, цельнотянутый удлиненный, PE 100, SDR 11			
	63	25.30.01.103	8 608,32
	75	25.30.01.103	9 063,42
	90	25.30.01.103	9 381,02
	110	25.30.01.103	12 970,92
	125	25.30.01.103	13 644,63
	140	25.30.01.103	15 454,01
	160	25.30.01.103	18 104,84
	180	25.30.01.103	30 238,44
	200	25.30.01.103	36 681,28
	225	25.30.01.103	43 986,18
	250	25.30.01.103	52 859,87
	280	25.30.01.103	62 834,85
	315	25.30.01.103	76 218,25
	355	25.30.01.103	139 425,70
	400	25.30.01.103	179 211,53
	450	25.30.01.103	223 505,69
	500	25.30.01.103	322 684,97
	560	25.30.01.103	413 187,18
630	25.30.01.103	531 002,01	

Bänninger

Фитинги СПИГОТ

Производство Bänninger, Германия

Отвод 22°, цельнотянутый удлиненный, PE 100, SDR 17			
Новинка! Новинка!	63	25.22.01.063	7 787,50
	75	25.22.01.063	8 466,71
	90	25.22.01.063	8 795,31
	110	25.22.01.063	9 761,88
	125	25.22.01.063	10 993,80
	140	25.22.01.063	12 700,06
	160	25.22.01.063	13 933,36
	180	25.22.01.063	22 276,32
	200	25.22.01.063	27 014,27
	225	25.22.01.063	31 947,46
	250	25.22.01.063	39 842,20
	280	25.22.01.063	44 081,05
	315	25.22.01.063	56 892,48
	355	25.22.01.063	89 865,62
	400	25.22.01.063	145 770,92
	450	25.22.01.063	177 836,62
	500	25.22.01.063	251 347,66
	560	25.22.01.063	318 968,58
630	25.22.01.063	397 852,79	
710	25.22.01.063	802 384,89	
800	25.22.01.063	1 228 155,27	
Отвод 22°, цельнотянутый удлиненный, PE 100, SDR 11			
Новинка! Новинка!	63	25.22.01.103	8 608,32
	75	25.22.01.103	9 063,42
	90	25.22.01.103	9 381,02
	110	25.22.01.103	12 970,92
	125	25.22.01.103	13 644,63
	140	25.22.01.103	15 454,01
	160	25.22.01.103	18 104,84
	180	25.22.01.103	30 238,44
	200	25.22.01.103	36 681,28
	225	25.22.01.103	43 986,18
	250	25.22.01.103	52 859,87
	280	25.22.01.103	62 834,85
	315	25.22.01.103	76 218,25
	355	25.22.01.103	139 425,70
	400	25.22.01.103	179 211,53
	450	25.22.01.103	223 505,69
	500	25.22.01.103	322 684,97
	560	25.22.01.103	413 187,18
630	25.22.01.103	531 002,01	
710	25.22.01.103	1 107 666,23	
800	25.22.01.103	1 198 387,05	

Bänninger

Фитинги СПИГОТ

Производство Bänninger, Германия

Отвод 11°, цельнотянутый удлиненный, PE 100, SDR 17			
Новинка! Новинка!	63	25.11.01.063	7 787,50
	75	25.11.01.063	8 466,71
	90	25.11.01.063	8 795,31
	110	25.11.01.063	9 761,88
	125	25.11.01.063	10 993,80
	140	25.11.01.063	12 700,06
	160	25.11.01.063	13 933,36
	180	25.11.01.063	22 276,32
	200	25.11.01.063	27 014,27
	225	25.11.01.063	31 947,46
	250	25.11.01.063	39 842,20
	280	25.11.01.063	44 081,05
	315	25.11.01.063	56 892,48
	355	25.11.01.063	89 865,62
	400	25.11.01.063	145 770,92
	450	25.11.01.063	177 836,62
	500	25.11.01.063	251 347,66
	560	25.11.01.063	318 968,58
630	25.11.01.063	397 852,79	
710	25.11.01.063	802 384,89	
800	25.11.01.063	1 228 155,27	
Отвод 11°, цельнотянутый удлиненный, PE 100, SDR 11			
	63	25.11.01.103	8 608,32
	75	25.11.01.103	9 063,42
	90	25.11.01.103	9 381,02
	110	25.11.01.103	12 970,92
	125	25.11.01.103	13 644,63
	140	25.11.01.103	15 454,01
	160	25.11.01.103	18 104,84
	180	25.11.01.103	30 238,44
	200	25.11.01.103	36 681,28
	225	25.11.01.103	43 986,18
	250	25.11.01.103	52 859,87
	280	25.11.01.103	62 834,85
	315	25.11.01.103	76 218,25
	355	25.11.01.103	139 425,70
	400	25.11.01.103	179 211,53
450	25.11.01.103	223 505,69	
500	25.11.01.103	322 684,97	
560	25.11.01.103	413 187,18	
630	25.11.01.103	531 002,01	